fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

# Piec BSN do ciągłej obróbki cieplnej O1839, używany



**Producent :** BSN Thermprozesstechnik

**Numer produktu:**
O1839

## Description

| Piec do obróbki cieplnej | |
|---|---|
| Producent | BSN Therm |
| Model | ciągły |
| Rok produkcji | 2016 |
| Uwagi | |
| | |
| Temperatura robocza | 465 °C |
| **Materiał** | Aluminiowe odlewy strukturalne |
| Szerokość | 401 mm |
| Długość | 239 mm |
| Wysokość | 124 mm |
| Waga | 2,41 kg / szt. |
| **Wymiary zewnętrzne LGO** | |
| Długość | 6000 mm |
| Szerokość | 3351 mm |


Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

| | |
|---|---|
| Wysokość prześwitu | 3800 mm |
| **Wymiary użytkowe LGO** | |
| Długość | 4410 mm |
| Szerokość | 1040 mm |
| Wysokość prześwitu | 780 mm |
| Liczba stref sterowania | 2 sztuki |
| Materiał obudowy zewnętrznej | Stal zwykła |
| Izolacja | Włókno biodegradowalne |
| Materiał części wewnętrznych pieca | Stal Cr-Ni |
| **Wymiary zewnętrzne strefy hartowania strumieniem powietrza** | |
| Długość | 4050 mm |
| Szerokość | 4253 mm |
| Wysokość prześwitu | 6743 mm |
| **Wymiary użytkowe strefy hartowania strumieniem powietrza** | |
| Długość | 1800 mm |
| Szerokość | 1000 mm |
| Wysokość prześwitu | 675 mm |
| Inne dane dotyczące hartowania strumieniem powietrza | |
| Wspornik uchwytu | 1 szt. |
| Ogrzewanie LGO | |
| Typ | Elektryczne |
| Liczba elementów grzejnych | 3 szt. |
| Strefa 1 | 2 po 50 kW |
| Strefa 2 | 1 na 50 kW |
| Temperatury LGO | |


Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services


FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

| | |
|---|---|
| Maks. temperatura pieca | 540 °C |
| Temperatura robocza | 465 °C |
| Tolerancja temperatury w materiale podczas fazy utrzymywania | ± 3 K |
| Zasilanie mediami LGO | |
| Wymagane ciśnienie powietrza dla układu pneumatycznego | 6 bar |
| Średnica przewodu sprężonego powietrza | 1/2 cala |

| | |
|---|---|
| Czas dostawy | natychmiast |
| Cena | na zapytanie |




Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.