fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Aparat rentgenowski Yxlon MU 2000 ZU2271, używany



Producent : Yxlon

Numer produktu:
ZU2271

Description

Opis produktu:

Potrzebujesz niezawodnego systemu kontroli rentgenowskiej dla swojej firmy? Nie szukaj dalej niż urządzenie rentgenowskie Yxlon MU 2000 ZU2271. To wysokiej jakości urządzenie, wyprodukowane przez YXLON w 2008 roku, jest wyposażone w potężną lampę rentgenowską 160 kV i ma zaledwie 600 godzin użytkowania. Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości testowania, w tym radiografii i tomografii komputerowej, maszyna ta jest idealna do kontroli części aluminiowych. Detektor ma aktywny obszar 200 mm x 200 mm i szybkość klatek 15-30 fps, zapewniając dokładne wyniki za każdym razem. Nie przegap okazji, by usprawnić swoje procesy inspekcji!

Specyfikacja produktu:

- **Producent:** YXLON
- **Typ:** MU 2000
- **Rok:** 2008

Created on 12.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- **Moc:** 160 kV
- **Czas pracy lampy:** 600 h
- **Pomieszczenie testowe/sekcja testowa:**
  - Pomieszczenie testowe radioskopii (średnica x wysokość): 600 mm x 900 mm; 800 mm x 1.500 mm
  - Cylinder pomiarowy CT (średnica x wysokość): ok. 170 mm x 150 mm; 180 mm x 160 mm
  - Waga próbki testowej: 60 kg
  - Szkiełko mikroskopowe (średnica)- stół obrotowy: 400 mm / 600 mm
  - Kąt nachylenia ścieżki wiązki*: ± 30° (opcja) ± 45°); ± 20°
- **Detektor:**
  - Obszar aktywny: 200 mm x 200 mm
  - Rozmiar piksela: 200 µm / 400 µm
  - Częstotliwość odświeżania (detektor 14-bitowy): 15 fps / 30 fps
  - Odległość lampa rentgenowska - detektor: 695 mm - 995 mm
- **Uwagi:** do kontroli części aluminiowych
- **Czas dostawy:** natychmiast
- **Cena:** na zapytanie







Created on 12.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.