fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Maszyna do śrutowania z taśmą drucianą Agtos BS 08-04-07-3.6-08-11, model SA2137, używana



Producent : Agtos

Numer produktu:
SA2137

Description

Maszyna do ciągłego śrutowania z kołem odśrodkowym firmy AGTOS (model BS 08-04-07-3.6-08-11, wyprodukowana w 2015 r.)

Szukają Państwo solidnego, wydajnego i ekonomicznego rozwiązania do obróbki powierzchni w swojej firmie? Oferujemy Państwu wysokiej jakości używane urządzenia do ciągłego śrutowania z kołem odśrodkowym renomowanego producenta AGTOS.

Dane techniczne i cechy charakterystyczne

- Marka: AGTOS
- Model: BS 08-04-07-3.6-08-11
- Rok produkcji: 2015
- Liczba godzin pracy: ok. 43 403 h
- Stan: Całkowicie odnowiony w fabryce AGTOS (najwyższe standardy serwisu i jakości)

Created on 10.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Wyposażenie dodatkowe: Wysokowydajny system odpylania firmy Keller

W standardzie zamontowany jest wysoce wydajny system filtracji, zapewniający czystą i przyjazną dla środowiska pracę:

- Producent: Keller
- Model: VDN-AS-80-Z-18.5
- Rok produkcji: 2016
- Stan: używany, idealnie dopasowany do maszyny do piaskowania

Dane techniczne	
Szerokość komory strumieniowo-ściernej	800 mm
Maksymalna wysokość komory strumieniowej:	400 mm
Nośność wyrobów z drutu	150 kg/m
Środek do piaskowania	
Ziarno okrągłe	od 0,3 do 1,5 mm
Ziarno drutowe	od 0,3 do 1,5 mm

Turbiny	02 -3,6
Liczba turbin	08
Typ	3,6
Średnica	360 mm
Szerokość ostrzy	55 mm
Liczba ostrzy	7
Moc zainstalowanego silnika	11 kW
Przepustowość materiału strzałowego na turbinę	~ 198 kg/min
Prędkość opadania	88 m/s

Twoje korzyści w skrócie

Sprawdzona jakość producenta: możesz liczyć na płynną pracę i precyzyjne wyniki piaskowania. Kompleksowe rozwiązanie: w zestawie znajduje się dopasowany system odpylania firmy Keller, gotowy do natychmiastowego

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

wykorzystania w Twojej produkcji. Opłacalne i ekologiczne: skorzystaj ze sprawdzonej trwałości niemieckiej inżynierii w atrakcyjnej cenie sprzętu używanego. Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Prosimy o kontakt w celu uzyskania indywidualnej wyceny, sprawdzenia dostępności lub umówienia się na oglądanie sprzętu!

Czas dostawy	na zapytanie
Cena	na zapytanie









Created on 10.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264









Created on 10.11.2026

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.