

## Prasy punktowe i próbne



**Producent :** partnership

**Numer produktu:**  
TP4010

## Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Siła zamykania [mm]	68	100	160	200
Zdolność otwierania [t]	22	25	38	45
Nośność przy przewracaniu [t]	2.5	4	8	10
Zdolność wysuwania [t]	2.2	2.2	6.3	6.3
Wymiary stołu roboczego [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Nośność stołu warsztatowego [t]	4	8	16	20

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
minimalna odległość między dwoma stołami warsztatowymi [mm]	150	200	200	200
maksymalna odległość między dwoma stołami warsztatowymi [mm]	1150	1500	1700	1900
skok przesuwu stołu warsztatowego [mm]	2170	2950	3210	3620
Skok wysuwu [mm]	220	220	300	300
Kąt obrotu górnego stołu roboczego [mm]	180	180	180	180
Maksymalny ciężar formy [t]	4	8	16	20
wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość) [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Moc znamionowa silnika [KW]	11	15	18.5	22
Objętość maszyny [t]	9.4	19	26	31
Controlsystem PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Siła zamykania [mm]	300	350	400	500	600
Pojemność otwarta [t]	56	70	80	120	150
Nośność przy przewróceniu [t]	18	25	25	30	35
Wydajność wyrzutu [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Wymiar stołu roboczego [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Nośność stołu warsztatowego [t]	36	50	50	60	70
minimalna odległość między dwoma stołami roboczymi [mm]	200	400	400	400	400
maksymalna odległość między dwoma stołami roboczymi [mm]	2300	2500	2500	3000	3200

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
skok przesuwu stołu warsztatowego dmuchawy [mm]	4365	4800	4800	4980	5980
Skok wyrzutu [mm]	300	300	300	350	350
Kąt obrotu górnego stołu warsztatowego [mm]	180	180	180	180	180
Maksymalna masa formy [t]	36	50	50	60	70
wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość) [mm]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Moc znamionowa silnika [KW]	30	37	45	45	55
Szerokość maszyny [t]	52	75	87	112	137
Controlsystem PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Wszystkie prasy posiadają certyfikat CE.

Czas dostawy

na zapytanie

Cena

na zapytanie

