fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Regeneracja maszyny do odlewania ciśnieniowego z gorącą komorą



Producent : partnership

Numer produktu:
RWK8010

Description

Regeneracja maszyny do odlewania ciśnieniowego z gorącą komorą

Chcesz zwiększyć wydajność swojej maszyny do odlewania ciśnieniowego z gorącą komorą? Nasza usługa regeneracji oferuje kompleksowy zakres usług, w tym kontrolę funkcjonalną, remont zespołu zamykającego, remont części i remont ogólny. Zaufaj naszym ekspertom, którzy przywrócą Twoją maszynę do najwyższej sprawności.

- **Zakres usługi:** Kompleksowa usługa regeneracji dostosowana do Twoich potrzeb.
- **Kontrola działania:** Dokładna kontrola w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności.
- **Remont jednostki zamykającej:** Fachowa konserwacja w celu usprawnienia jednostki zamykającej.
- **Remont części:** Szczegółowy serwis w celu ulepszenia poszczególnych części maszyny.
- **Remont ogólny:** Kompletna regeneracja zapewniająca najwyższą wydajność.

Regeneracja maszyny do odlewania ciśnieniowego z gorącą komorą

Zakres wydajności	Funkcjonalne sterowanie	Jednostka zamykająca remont	Część remont	Ogólny przegląd
Czyszczenie, demontaż i pomiary	x	x	x	x

Created on 03.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Kontrola pod kątem pęknięć	x	x	x	x
Frezowanie czołowe płyt mocujących	opcjonalnie	x	x	x
Obróbka otworów wyrzutnika i rowków teowych	opcjonalnie	x	opcjonalnie	x
Wymiana wszystkich tulei i śrub	opcjonalnie	x	opcjonalnie	x
Zmiana układu przełączania	opcjonalny	x	opcjonalnie	x
Przegląd siłownika wtrysku, wyrzutnika hydraulicznego i siłownika zamykania,	opcjonalny	x	opcjonalny	x
Przegląd hydrauliczny	opcjonalnie	x	opcjonalnie	x
Przegląd mechaniczny	opcjonalnie	x	opcjonalnie	x
Przegląd systemu sterowania	opcjonalnie	--	opcjonalnie	--
Odnowienie systemu sterowania	--	--	--	x
Integracja parametrów drukowania	opcjonalnie	--	opcjonalny	x

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Integracja pomiaru parametrów odlewania ciśnieniowego	opcjonalnie	opcjonalny	opcjonalny	opcjonalnie
Doposażenie w pomiar siły zacisku	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
Doposażenie w pomiar ciśnienia wewnętrznego matrycy	opcjonalnie	--	opcjonalnie	x
Remont pieca do topienia i przetrzymywania	opcjonalnie	--	opcjonalnie	x
Przegląd systemu natryskiwania	opcjonalnie	--	opcjonalnie	x
Przegląd urządzenia wykrywającego masę	opcjonalnie	--	opcjonalnie	x
Przegląd przenośnika taśmowego	opcjonalnie	--	opcjonalnie	x
Pomiar jednostki zamykania z protokołem	x	x	x	x
Odbiór w cyklu suchym	x	--	x	x

x = w zestawie, -- niedostępne

Czas dostawy: Czas dostawy zależy od zakresu usług i wielkości maszyny. W przypadku remontów zespołów zamykających oferujemy wymienne zespoły zamykające w zależności od marki i wielkości maszyny.
Gwarancja: 12 miesięcy na nowe części.
Ponowne uruchomienie, optymalizacja procesu, szkolenie przez doświadczonych inżynierów i techników.


Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264






Created on 03.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.