fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Haulick RV 160-1600 R Prasa wykrawająca PR2467, używana



Producent : Haulick

Numer produktu:
PR2467

Description

Prasa wykrawająca	
Producent	Haulick
Rok produkcji	1980
Ostatnia rewizja	
Komentarz	

Dane techniczne

Konstrukcja prasy	
Liczba zawieszeń	2
Liczba suwaków	1
kierunek transportu materiału wsadowego	od lewej do prawej
Prasa	
Siła	1600 kN
Powierzchnia stołu (lewa-prawa)	1500 mm

Created on 03.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Konstrukcja prasy	
Powierzchnia stołu (przód-tył)	1200 mm
Grubość płyty bolster	240 mm
Otwór w łożu (lewy-prawy)	1300 mm
Otwarcie w łóżku (przód-tył)	300 mm
Liczba rowków teowych	8
Prowadnica	
Siła ślizgowa	1600 kN
Powierzchnia stołu (lewo-prawo)	1550 mm
Powierzchnia stołu (przód-tył)	1200 mm
Skok	120 mm
Prędkość posuwu max.	150 /min
Regulacja suwaka	150 mm
Częstotliwość skoków min,	15 /min
Częstotliwość skoków max.	150 /min
Wymiary zespołu narzędziowego	
Wysokość zamknięcia (skok w dół, regulacja w górę) BDC	470 mm
Odległość między kolumnami (rama H)	1600 mm
Otwór przelotowy (swobodne przejście w kolumnach bocznych)	700 mm
Wolne przejście między słupami bocznymi (wysokość)	700 mm

rozwijarka	
Producent	Schleicher
Rok produkcji	1974

Created on 03.11.2026

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Dane techniczne

rozwijarka	
Ciężar kręgu max.	max 5 t
szerokość blachy max.	650 mm
Średnica kręgu max.	1500 mm
Zakres rozciągania trzpienia	450 - 520 mm
Jednostka poziomująca	
grubość blachy	0,5 ÷ 2,5 mm
Ilość rolek wyrównujących	6
Ilość rolek podających i odbierających	2
Prędkość posuwu	6 - 30 m/min
Sterowanie pętlą	tak
Podajnik taśmowy	
Krok podawania max.	9999,9 mm
System zwalniania pilotem	tak
Wysokość całkowita	4500 mm
Waga	26 t
Czas dostawy	natychmiast
Cena	na zapytanie





Created on 03.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.